



Технические требования к лайтбоксу на балюстраде 614x914мм

А. Геометрический размер

- 1) Размер страницы в программе верстки должен быть **614x914** мм.

Видимое поле носителя - 574X874 мм.

Макет не должен иметь выпуск «под обрез».

Б. Верстка

- 1) Макеты принимаются в следующих форматах:

- a) **EPS** Adobe Illustrator 8. Все объекты в макете должны быть в цветовой модели СМУК. Тексты должны быть представлены в кривых (outlines). Растровые изображения должны соответствовать требованиям пункта В и вставлены в макет в масштабе 1:1, а также прилагаться отдельно. Макет по всей площади должен быть не прозрачным.

- b) **TIFF**. Цветовая модель СМУК. Без слоев, масок и путей. Без компрессии!

- 2) **Не принимаются макеты в следующих форматах:**

- a) Corel Draw любой версии.

- b) Растровые форматы, отличные от TIF.


- 3) Так же в макете, в правом верхнем углу (с отступом от краев по 20мм), должно быть оставлено свободное от информации место, для нанесения этикетки контроля рекламы метрополитена (60x30 мм).

- 4) Макет должен соответствовать требованиям «Федерального Закона о рекламе».

В. Технологии печати


1) Широкоформатная печать на бумаге:

- a) Суммарное количество краски в точке (Total Ink Amount) не должно превышать 250%.



б) Все шрифтовые и векторные объекты черного цвета, необходимо «залить» КОМПОЗИТНЫМ ЦВЕТОМ.


СМУК=40/40/30/100. Overprint должен БЫТЬ выключен!



в) Растровые объекты должны иметь разрешение 72-100 dpi, 150-200 dpi (Grayscale)

2) Широкоформатная печать на бэклите:

а) Суммарное количество краски в точке (Total Ink Amount) не должно превышать 280%.



б) Все шрифтовые и векторные объекты черного цвета, необходимо «залить» КОМПОЗИТНЫМ ЦВЕТОМ.

СМУК=60/60/60/100. Overprint должен БЫТЬ выключен!



в) Растровые объекты должны иметь разрешение 72-100 dpi, 150-200 dpi (Grayscale)

Г. Идентификация цвета

Чтобы получить ожидаемый цвет следует пользоваться веером Pantone Solid to Process, который дает представление о печати цветов Pantone триадными красками (СМУК).

Для точного попадания в цвет при широкоформатной печати необходимо изготовление пробного оттиска.

Е. Сопроводительная информация

Ко всем оригинал-макетам **обязательно** должны прилагаться цветная распечатка с указанием имени файла, геометрического размера, способа печати и программы верстки, а также JPEG-превью, объемом не более 200 Кб.

На макете должна быть указана юридическая информация организатора, билетных операторов (юридический адрес, ОГРН, ИНН).

Перевод иностранных слов обязателен.